LEDER REINHARDT

JEPARD

JEPARD

LEDER REINHARDT
COLLECTION

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only*

0500
schwarz

1135
anthrazit

1257
granit / asphalt

1312
warm grey
dunkel

1377
schlammgrau

2105
testa di moro

2208
torf

2335
kastanie

Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich.
Colour variations are possible due to the natural character of leather.

2477
natur

2600
cognac

2839
whisky

3846
sand / silk

7254
fango / marone

JEPARD

JEPARD

Feinnarbiges, naturbelassenes Nappaleder mit Wachsgriff und leichtem Pull-Up Effekt

Fine grain, natural nappa leather with wax feel and light pull-up effect

ROHHÄUTE *RAWHIDES*	STÄRKE *THICKNESS*	OBERFLÄCHE *SURFACE*	GERBUNG *TANNING*	EINSATZ *USE*
Europäische Rindshäute *European cattle hides* **4,4 – 5,2 m²**	**1,1 – 1,3 mm**	**naturbelassen, gewachst mit Pull-Up Effekt** *natural surface, waxed with pull-up effect*	**Nappasoft Mineralgerbung** *Nappasoft mineral tannage*	**Möbel / Accessoires** *Furniture / Accessories*

Farben / *colours*	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) *According to colour card (special colours upon request)*
Lieferung / *shipment*	Ab Lager / *ex stock*
Minimum	1 Haut / *hide*
Fettung / *fatting*	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff *High-value fat stuffs for a comfortably soft feel*
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen *Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs*
Oberfläche / surface	Feinnarbig, naturbelassen und mit einem Pull-Up Effekt für einen „schmalzigen“Griff. *Fine grain, natural surface with pull-up effect for a „greasy“ feel.*
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 *According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.*
Umwelt, AZO-Farbstoffe / *environment, AZO colours*	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / *The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.*
Lichtbeständigkeit / *light constancy*	≥ 3 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / *rubbing fastness*	≥ 3 trocken / *dry*: 50 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2) ≥ 3 nass / *wet*: 20 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / *alcalic*: 20 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / *Crack resistance*	30 000 – keine Veränderungen / *no damageEN ISO 5402*
Pflege / *care*	Die Leder können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den LCK Keralux Sanftreiniger und die LR-Edition Saddle Leder Pflegecreme für gewachste Leder. Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise der Pflegeanleitung bzw. fordern Sie diese bei uns an. *The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. For the care we recommend the LCK Keralux Soft Cleaner and LR-Edition Saddle Leather Lotion for waxed leathers. You will find further information in the care instructions. Please ask for your personal copy upon request.*

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leder-reinhardt.de

LEDER REINHARDT GmbH · An der Urfall 3 · 72793 Pfullingen · Germany
Tel. +49 (0) 7121 9752-0 · Email: service@leder-reinhardt.de
www.leder-reinhardt.de

LEDER REINHARDT

MONT BLANC

MONT BLANC

LEDER REINHARDT
COLLECTION

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only*

0500
black

1218
grey

1292
clift

1397
dolomiti

2120
brazil

2275
falbe

2350
bay



Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich.
Colour variations are possible due to the natural character of leather.

2408
nut

2677
nature

3546
marble

3652
champagner

3950
ivory

4324
cherry

5012
powder blue

MONT BLANC

MONT BLANC

Kräftiges, weiches Dickleder mit markantem Walknarben

Heavy-weight soft thick leather with expressive grain

ROHHÄUTE *RAWHIDES*	STÄRKE *THICKNESS*	OBERFLÄCHE *SURFACE*	GERBUNG *TANNING*	BRANDVERHALTEN *INFLAMMABILITY*
Ausgesuchte Rindshäute	**1,8 – 2,2 mm**	**Semi-Anilin**	**Ökologiegerechte Mineralgerbung**	**Möbel, Lederwaren, Applikationen**
Selected cattle hides		***Semi-Aniline***	***Ecologically safe mineral tannage***	***Furniture, leathergoods, applications***
4,8 – 5,7 m²				

Farben / *colours*	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) *According to colour card (special colours upon request)*
Lieferung / *shipment*	Ab Lager / *ex stock*
Minimum	1 Haut / *hide*
Fettung / *fatting*	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff *High-value fat stuffs for a comfortably soft feel*
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen *Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs*
Oberfläche / surface	Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit *Pigmented finish for colour and light constancy*
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 *According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.*
Umwelt, AZO-Farbstoffe / *environment, AZO colours*	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / *The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.*
Lichtbeständigkeit / *light constancy*	≥ 3 (EN ISO 105 – B02)
Brandverhalten / *Inflammability*	Bewertung der Entzündbarkeit nach DIN EN 1021-1 EUFAC-Richtlinie (europ. Polstermöbelverband) *According to DIN EN 1021-1 EUFAC (upholstery furniture union)*
Reibechtheit / *rubbing fastness*	≥ 3 trocken / *dry*: 50 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2) ≥ 3 nass / *wet*: 20 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / *alcalic*: 20 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / *Crack resistance*	30 000 – keine Veränderungen / *no damageEN ISO 5402*
Pflege / *care*	Die Leder können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir die Lederpflegeserie LR-Edition. Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise der Pflegeanleitung bzw. fordern Sie diese bei uns an. *The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. For the care we recommend the leather care products LR-Edition. You will find further information in the care instructions. Please ask for your personal copy upon request.*

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leder-reinhardt.de

LEDER REINHARDT GmbH · An der Urfall 3 · 72793 Pfullingen · Germany
Tel. +49 (0) 7121 9752-0 · Email: service@leder-reinhardt.de
www.leder-reinhardt.de

LEDER REINHARDT®

NEVADA

NEVADA

NEVADA

0500
schwarz

0509
smoke

1396
dolomiti

2116
choclate

2220
kastanie

2242
schokolade

2276
torf

2380
cocos

2420
dune

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only.*
Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich. *Colour variations are possible due to the natural character of leather.*

Nevada

2443
naturbraun

2620
brandy

2816
steppe

3546
vanille

3719
sandbeige

3896
ivory

3996
sahara

4253
weinrot

4818
mandarine

5285
marine

5427
jeans

6350
oliv

7692
tannengrün

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only.*
Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich. *Colour variations are possible due to the natural character of leather.*

NEVADA

Rind-Nubukleder mit markantem Millkorn und Naturmerkmalen

Cattle hide nubuck leather with expressive grain and natural marks

ROHHÄUTE *RAWHIDES*	STÄRKE *THICKNESS*	OBERFLÄCHE *SURFACE*	GERBUNG *TANNING*	EINSATZ *USE*
Süddeutschland **South Germany**	**1,4 – 1,6 mm**	**Nubukleder**	**Ökologische Mineralgerbung**	**Möbel / Accessoires**
4,8 – 5,7 m²		***Nubuck leather***	***Ecologically safe mineral tannage***	***Furniture / Accessories***

Farben / *colours*	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) *According to colour card (special colours upon request)*
Lieferung / *shipment*	Ab Lager / *ex stock*
Minimum	1 Haut / *hide*
Fettung / *fatting*	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff *High-value fat stuffs for a comfortably soft feel*
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen *Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs*
Oberfläche / surface	Narben angeschliffen und überprägt *Shaved grain and embossed*
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 *According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.*
Umwelt, AZO-Farbstoffe / *environment, AZO colours*	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / *The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.*
Lichtbeständigkeit / *light constancy*	≥ 3 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / *rubbing fastness*	≥ 3 trocken / *dry:* 50 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2) ≥ 3 nass / *wet:* 20 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / *alcalic:* 20 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2)
Pflege / *care*	Das Leder Nevada zeigt nach einer gewissen Zeit eine Patina. Um an diesen Stellen wieder einen feinen Schliff zu erreichen, ist zu empfehlen, diese mit einer festen Bürste oder einem Nubuk-Reinigungstuch zu behandeln. Zur Pflege können wir Ihnen unseren LR-Edition Intensivreiniger empfehlen. *After a certain period of time, the leather Nevada shows a patina. In order to renew the surface we recommend to apply a solid brush or a nubuck cleaning cloth. For the care we can recommend our product LR-Edition intensive cleaner.*

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leder-reinhardt.de

LEDER REINHARDT GmbH · An der Urfall 3 · 72793 Pfullingen · Germany
Tel. +49 (0) 7121 9752-0 · Email: service@leder-reinhardt.de
www.leder-reinhardt.de

LEDER REINHARDT

SIENA

SIENA

LEDER REINHARDT
COLLECTION

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only*

0511
schwarz-anthrazit

1258
greystone

1377
schlammgrau

2105
testa di moro

2411
tabak

2618
cognac

Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich.
Colour variations are possible due to the natural character of leather.

3845
sand

4498
coral-red

4988
fuchsia

5961
türkis

7813
verde

8495
giallo

SIENA

SIENA

Naturbelassenes Rindleder mit nubukierter Oberfläche, leichtem 2-Ton-Effekt und Wachsgriff

Natural cattle hide leather with nubucked surface, light two-tone-effect and wax feel

ROHHÄUTE *RAWHIDES*	STÄRKE *THICKNESS*	OBERFLÄCHE *SURFACE*	GERBUNG *TANNING*	EINSATZ *USE*
Ausgewählte Rindshäute ***Selected cattle hides*** **4,4 – 5,2 m²**	**1,1 – 1,3 mm**	**Naturbelassen mit 2-Ton-Effekt und Wachsgriff** ***Natural surface with 2-tone-effect and wax feel***	**Nappasoft Mineralgerbung** ***Nappasoft mineral tannage***	**Möbel / Accessoires** ***Furniture / Accessories***

Farben / *colours*	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) *According to colour card (special colours upon request)*
Lieferung / *shipment*	Ab Lager / *ex stock*
Minimum	1 Haut / *hide*
Fettung / *fatting*	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, wachsartigen Griff. *High-value fat stuffs for a comfortably waxy feel.*
Färbung / dyeing	Im Fass Ton in Ton durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen, weiche Ausführung *Dyed-through tone-in-tone in the drum, with high-class dye stuffs, soft execution*
Oberfläche / surface	Naturbelassen mit 2-Ton-Effekt und Wachsgriff. *Natural surface with 2-tone-effect and wax feel.*
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 *According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.*
Umwelt, AZO-Farbstoffe / *environment, AZO colours*	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / *The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.*
Lichtbeständigkeit / *light constancy*	≥ 3 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / *rubbing fastness*	≥ 3 trocken / *dry:* 50 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2) ≥ 3 nass / *wet:* 20 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / *alcalic:* 20 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / Crack resistance	≥ 30 000 – keine Veränderungen / *no damage* EN ISO 5402
	Bedingt durch den Wachsgriff auf der Oberfläche sind leichte Abfärbungen möglich. / *Due to waxy feel on the surface, light decolorations are possible.*
Pflege / *care*	Die Leder können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Keralux Sanftreiner und die Keralux Pflegelotion mit Vintage-Effekt von LCK. Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise der Pflegeanleitung bzw. fordern Sie diese bei uns an. *The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. For the care we recommend the LCK Keralux Soft Cleaner and LCK Keralux Care Lotion with Vintage-Effect. You will find further information in the care instructions. Please ask for your personal copy upon request.*

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leder-reinhardt.de

LEDER REINHARDT GmbH · An der Urfall 3 · 72793 Pfullingen · Germany
Tel. +49 (0) 7121 9752-0 · Email: service@leder-reinhardt.de
www.leder-reinhardt.de